

**DECOPLACK**



**SECCIÓN 6. YESOS**



## 4.9 Pastas Placostic

## PASTAS ESPECIALES PLACOSTIC

	ref	peso	Ud/pal	€/ud
 <b>PLACOSTIC ESTÁNDAR</b> Pasta multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.	PST15	15 kg	50	<b>25.75</b>
 <b>PLACOSTIC RENOVACIÓN 1H</b> Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5mm.	PRN15	15 kg	50	<b>25.47</b>
 <b>PLACOSTIC RENOVACIÓN 8H</b> Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5mm.	PRN158	15 kg	48	<b>23.25</b>
 <b>PLACOSTIC EXTERIORES</b> Mortero en base cemento de uso exterior para revocados y alisados exteriores en capa fina y media hasta 2 mm.	PSEXTE	15 kg	50	<b>24.93</b>
 <b>PLACOSTIC CERÁMICO</b> Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.	PSTUC15	15 kg	50	<b>34.74</b>
 <b>PLACOSTIC ACTIV AIR</b> Pasta multiusos para cubrir gotelé, enlucir y renovar paramentos interiores, que incorpora la tecnología Activ 'Air® para mejorar la calidad del aire interior.	PLAA15	15 kg	50	<b>28.76</b>

Un soplo de aire puro  
para tu reforma

**Placostic® Activ'Air®**  
Mejoramos lo que respiras



Enluce, alisa y tapa las grietas



## 4.9 Pastas Placostic

## PASTAS PLACOSTIC READY MIX



## PLACOSTIC ESTÁNDAR

Pasta ready mix multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.



## PLACOSTIC RENOVACIÓN Y ALISADO

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor <5 mm.



## PLACOSTIC AIRLESS READY MIX

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación Airless. Ideal para acabados Q4



## PLACOSTIC RENOVALL

Pasta ready mix para relleno de grietas, fisuras y agujeros. Especialmente indicado para reparaciones y obras pequeñas.



## PLACOSTIC UNIVERSAL Y CERÁMICO

Pasta ready mix para interiores, exteriores y revestimiento sobre superficies cerámicas.



## DALAPRO YESO MAGNÉTICO

Pasta ready mix en base yeso con efecto magnético, que puede ser aplicado sobre cualquier superficie para convertirla en una pared/superficie imantada y poder colocar objetos con total flexibilidad.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
PST5	5 kg	96	<b>12.26</b>
PST20	20 kg	33	<b>43.50</b>
PRN20	20 kg	33	<b>47.92</b>
PAIR	25 kg	33	<b>56.96</b>
PSRVA1	1L	270	<b>17.09</b>
PSTUC5	5 kg	33	<b>32.57</b>
DAL10	10 L	44	<b>163.62</b>

