

# SECCIÓN 2. CARTÓN YESO



# DECOPLACK



## 4.1 Sistemas cartón yeso Placo

### PLACAS PLACO BA

#### Gamma Standard

Placa de yeso laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BA-6	BA6300	6 x 1200 x 3000	60	9.12	<b>32.83</b>
PLACAS BA-10	BA10250	10 x 1200 x 2500	48	5.88	<b>17.64</b>
PLACAS BA-13	BA13200	13 x 1200 x 2000	36	5.82	<b>13.97</b>
	BA13250	13 x 1200 x 2500	36		<b>17.46</b>
	BA13260	13 x 1200 x 2600	36		<b>18.16</b>
	BA13270	13 x 1200 x 2700	36		<b>18.86</b>
	BA13280	13x 1200 x 2800	36		<b>19.56</b>
	BA13300	13 x 1200 x 3000	36		<b>20.95</b>
PLACAS BA-15	BA15200	15 x 1200 x 2000	30	6.87	<b>16.49</b>
	BA15250	15 x 1200 x 2500	30		<b>20.61</b>
	BA15260	15 x 1200 x 2600	30		<b>21.43</b>
	BA15270	15 x 1200 x 2700	30		<b>22.26</b>
	BA15280	15 x 1200 x 2800	30		<b>23.08</b>
	BA15300	15 x 1200 x 3000	30		<b>24.73</b>
PLACAS BA-18	BA18250	18 x 1200 x 2500	24	8.43	<b>28.35</b>



### PLACAS PLACO BA ESPECIAL REFORMA

#### Gamma Standard

Placas de yeso laminado definidas para obras de reforma y bricolaje dado su anchura y su facilidad de manejo.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BA-13	BA136200	13 x 600 x 2000	72	8.12	<b>9.74</b>
	BA136250	13 x 600 x 2500	72		<b>12.18</b>
	BA139200	13 x 900 x 2000	48	7.26	<b>13.07</b>
	BA139250	13 x 900 x 2500	48		<b>16.34</b>



### PLACAS PLACO BC

#### Gamma Standard

Placa de yeso laminado con los cuatro bordes cuadrados. Apropriadas para conformados

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BC-13	BA13204R	13 x 1200 x 2000	50	6.55	<b>15.72</b>
	BA13244R	13 x 1200 x 2400	50		<b>18.86</b>
	BA13254R	13 x 1200 x 2500	50		<b>19.65</b>
	BA13304R	13 x 1200 x 3000	50		<b>23.58</b>



### PLACAS PLACO 4PRO

#### Gamma Standard

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS 4PRO-13	4BA13200	13x1200x2000	36	7.84	<b>18.82</b>
	4BA13250	13x1200x2500	36		<b>23.52</b>



## 4.1 Sistemas cartón yeso Placo

## PLACAS PLACO MEGAPLAC

## Gamma Standard

Placa de yeso laminado que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS MEGAPLAC 25	ME25250	25 x 900 x 2500	22	12.66	<b>28.49</b>

## PLACAS PLACOMARINE PPM

## Gamma Hidrófuga

Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, aditivada convenientemente para reducir la absorción superficial de agua (H1 según EN 520)



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PPM-13	PPM13200	13 x 1200 x 2000	36	10.55	<b>25.32</b>
	PPM13250	13 x 1200 x 2500	36		<b>31.65</b>
	PPM13260	13 x 1200 x 2600	36		<b>32.92</b>
	PPM13270	13 x 1200 x 2700	36		<b>34.18</b>
	PPM13300	13 x 1200 x 3000	36		<b>37.98</b>
PLACAS PPM-15	PPM15250	15 x 1200 x 2500	30	11.95	<b>35.85</b>
	PPM15260	15 x 1200 x 2600	30		<b>37.28</b>
	PPM15270	15 x 1200 x 2700	30		<b>38.72</b>
	PPM15300	15 x 1200 x 3000	30		<b>43.02</b>
PLACAS PPM-18	PPM18250	18 x 1200 x 2500	24	19.78	<b>59.34</b>

## PLACAS PLACO PPV - AL

## Barrera vapor

Placa de yeso laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PPV "AL"-13	PPV13250	13x1200 x 2500	36	13.35	<b>40.05</b>
	PPV13300	13x1200 x 3000	36		<b>48.06</b>

## PLACAS PLACOMARINE 4PRO PPM

## Gamma Hidrófuga

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS 4PRO PPM-13	4PM13200	13x1200x2000	36	11.11	<b>26.67</b>
	4PM13250	13x1200x2500	36		<b>33.33</b>

## PLACAS AQUAROC

## Gamma Hidrófuga

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.




	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS AQUAROC-13	AQ13240	13x1200x2400	15	34.11	<b>98.24</b>
	AQ13250	13x1200x2500	15		<b>102.33</b>

**4.1 Sistemas cartón yeso Placo**

**PLACAS GLASROC X**

**Gamma Hidrófuga**

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud	
	PLACAS GLASROC X-13	GX13200	13x1200x2000	50	19.73	<b>47.35</b>
		GX13240	13x1200x2400	50		<b>56.82</b>
		GX13300	13x1200x3000	50		<b>71.03</b>

Para aplicaciones interiores....



Tornillo THTPF



Perfilería Hydrostil



Cinta de fibra



Placo PR Hydro



Promix Hydro



**Glasroc® X**


**PLACA DE YESO CON MÁXIMA RESISTENCIA A LA HUMEDAD PARA APLICACIONES INTERIORES Y EXTERIORES**



## 4.1 Sistemas cartón yeso Placo


**PLACAS PLACOFLAM PPF****Protección contra el fuego**

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
	PLACAS PPF-13	PPF13250	13x1200 x 2500	36	9.68	<b>29.04</b>
		PPF13300	13x1200 x 3000	36		<b>34.85</b>
	PLACAS PPF-15	PPF15250	15x1200 x 2500	30	11.95	<b>35.85</b>
		PPF15300	15x1200 x 3000	30		<b>43.02</b>


**PLACAS MEGAPLAC PLACOFLAM PPF****Protección contra el fuego**

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego que además cuenta con una gran robustez y una rápida instalación.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
	PLACAS MEGAPLAC PPF-25	MEPPF20	25x900x2000	22	23.93	<b>43.07</b>
		MEPPF25	25x900x2500	22		<b>53.84</b>


**PLACAS PLACO COREBOARD****Protección contra el fuego**

Placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural de 19mm de espesor y 600 mm de ancho que se emplea para la ejecución del sistema Placo® Shaftwall, fabricada mediante proceso de laminación en continuo.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
	PLACAS COREBOARD	CO19300	19x 600 x 3000	60	29.02	<b>52.24</b>


**PLACAS Activ'Air****Mejora calidad aire interior**

Placa de yeso laminado que incorpora la tecnología Activ'Air, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
	PLACAS BA-13 Activ'Air	BA13250A	13x1200x2500	36	8.86	<b>26.58</b>
		BA13300A	13x1200x3000	36		<b>31.90</b>
	PLACAS 4PRO Activ'Air	4BA13200AA	13x1200x2000	36	12.28	<b>29.47</b>
		4BA13250AA	13x1200x2500	36		<b>36.84</b>

**PLACAS ACÚSTICAS PPH****Gamma aislamiento acústico**

Placa que además de un alto aislamiento acústico proporciona una mayor resistencia al fuego y a los impactos.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
	PLACAS PPH-13	PPH13250	13x1200x2500	30	10.60	<b>31.80</b>
		PPH13300	13x1200x3000	30		<b>38.16</b>
	PLACAS PPH-15	PPH15250	15x1200x2500	24	12.52	<b>37.56</b>
		PPH15300	15x1200x3000	24		<b>45.07</b>

## 4.1 Sistemas cartón yeso Placo

## PLACAS HABITO

## Gamma alta dureza

Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud
PLACAS HABITO-13	H13200	13x1200x2000	30	11.20	<b>26.88</b>
	H13250	13x1200x2500	30		<b>33.60</b>
	H13300	13x1200x3000	30		<b>40.32</b>
PLACAS HABITO-15	H15200	15x1200x2000	24	13.18	<b>31.63</b>
	H15250	15x1200x2500	24		<b>39.54</b>
PLACAS HABITO PPM-13	PHM13200	13x1200x2000	46	16.95	<b>40.68</b>
	PHM13250	13x1200x2500	36		<b>50.85</b>



¿TE APORTAN  
CONFORT  
TUS PAREDES?



La placa Habito®,  
la revolución de las paredes.

Diseñada para resistir  
tu día a día



RESISTENCIA  
A CARGAS



CONFORT  
TÉRMICO



CONFORT  
ACÚSTICO



## PLACAS PIP PLACO IMPACT

## Gamma alta dureza

Placa de yeso laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud
PLACAS PIP 13	PI13250	13x1200x2500	30	11.09	<b>33.27</b>
PLACAS PIP 15	PI15250	15x1200x2500	24	13.20	<b>39.60</b>

## PLACAS RIGIDUR

## Gamma alta dureza

Placa de fibro yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud
PLACAS RIGIDUR H13 BR	R13240BR	13x1200x2400	40	20.94	<b>60.30</b>
PLACAS RIGIDUR H13 BC	R13240BC	13x1200x2400	40	20.26	<b>58.34</b>

## PLACAS SOLERA RIGIDUR

## Gamma alta dureza

Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m <sup>2</sup>	€/ud
PLACAS SOLERA RIGIDUR	RS20	20x500x1500	48	37.21	<b>27.91</b>

## 4.1 Sistemas cartón yeso Placo

### PLACAS X- RAY PROTECTION

### Gamma protección rayos X

Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS X-Ray Protection	XR13180	13x600x1800	30	43.73	<b>47.23</b>
	XR13240	13x600x2400	24		<b>62.97</b>

### PLACAS PLACOMUR

### Gamma aislamiento

Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
0.55 - 10 + 20 Th38	PMS1325	10 + 20 x 1200 x 2500	40	11.78	<b>35.34</b>
0.55 - 10 + 20 Th38	PMS1326	10 + 20 x 1200 x 2600	40		<b>36.75</b>
0.65 -10 + 20 Ultra 32	PMS1225	10 + 20 x 1200 x 2500	40	14.66	<b>43.98</b>
0.65 -10 + 20 Ultra 32	PMS1226	10 + 20 x 1200 x 2600	40		<b>45.73</b>
1.10 - 10 + 40 Th38	PMS1425	10 + 40 x 1200 x 2500	24	15.40	<b>46.20</b>
1.10 - 10 + 40 Th38	PMS1426	10 + 40 x 1200 x 2600	24		<b>48.05</b>
1.30 -10 + 40 Ultra 32	PMS1525	10 + 40 x 1200 x 2500	24	19.44	<b>58.32</b>
1.30 -10 + 40 Ultra 32	PMS1526	10 + 40 x 1200 x 2600	24		<b>60.65</b>
1.60 -10 + 60 Th38	PMS1625	10 + 60 x 1200 x 2500	17	20.18	<b>60.54</b>
1.60 -10 + 60 Th38	PMS1626	10 + 60 x 1200 x 2600	17		<b>62.96</b>
1.90 -10 + 60 Ultra 32	PMS1925	10 + 60 x 1200 x 2500	17	24.65	<b>73.95</b>
1.90 -10 + 60 Ultra 32	PMS1926	10 + 60 x 1200 x 2600	17		<b>76.90</b>
2.15 -10 + 80 Th38	PMS2125	10 + 80 x 1200 x 2500	13	21.98	<b>65.94</b>
2.15 -10 + 80 Th38	PMS2126	10 + 80 x 1200 x 2600	13		<b>68.57</b>
2.15 -13 + 80 Ultra 32	PMS2525	13 + 80 x 1200 x 2500	13	30.98	<b>92.94</b>
2.15 -13 + 80 Ultra 32	PMS2526	13 + 80 x 1200 x 2600	13		<b>96.65</b>

### PLACAS DOUBLISSIMO

### Gamma aislamiento


Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
1.30 - 13 + 40	DS1325	13 + 40 x 1200 x 2500	22	21.17	<b>63.51</b>
1.30 - 13 + 40	DS1326	13 + 40 x 1200 x 2600	22		<b>66.05</b>
1.90 - 13 + 60	DS1925	13 + 60 x 1200 x 2500	16	27.03	<b>81.09</b>
1.90 - 13 + 60	DS1926	13 + 60 x 1200 x 2600	16		<b>84.33</b>
2.55 - 13 + 80	DS2525	13 + 80 x 1200 x 2500	13	32.02	<b>96.06</b>
2.55 - 13 + 80	DS2526	13 + 80 x 1200 x 2600	13		<b>99.90</b>

### PLACAS PLACO TRILLAJE PPA

Panel transformado formado por dos Placas de Yeso Laminado de 9,5 mm de espesor con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, unidas mediante una estructura de cartón en nido de abeja, conformando un elemento de espesor total de 50 mm.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACA PPA 5A	PTR1250	50 x 1200 x 2500	24	29.00	<b>87.00</b>