



7.1 Morteros para SATE



WEBERTHERM AISLONE

Aislamiento termoacústico mineral de los sistemas weber renovatherm y webertherm mineral.



WEBERTHERM BASE

Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes



WEBERTHERM AISLATERM

Adhesivo impermeable para el anclaje de lanas minerales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTEC30L	amarillo	25 kg	48	24.01
WTEC30LSUR*	amarillo	25 kg	48	24.64
WTBB25	blanco	25 kg	48	23.42
WTBG25	gris	25 kg	48	21.74
WTBB25SUR*	blanco	25 kg	48	23.94
WTBG25SUR*	gris	25 kg	48	22.25
WTA25	gris	25 kg	48	7.46
WTA25SUR*	gris	25 kg	48	7.98

7.2 Morteros revestimientos orgánicos



WEBERTENE PRIMER

Imprimación regularizadora de absorción de sustratos para la gama webertene



WEBERPRIM SILICATO

Imprimación promotora de silicatización para gama webertene premium.



WEBERTENE PREMIUM M

Revestimiento listo al uso en base de silicato (1,2 mm)



WEBERTENE PREMIUM PLUS

Pintura al silicato de alta protección de fachadas antiguas.



WEBERTENE ADVANCE M

Revestimiento listo al uso en base de siloxano (1,2 mm)



WEBERTENE ADVANCE S

Revestimiento listo al uso en base de siloxano (0,8 mm)

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTPRBL	tendencia	14 l	24	124.86
WTPRCO	premium	14 l	24	124.86
WTPRBLSUR*	tendencia	14 l	24	127.50
WTPRCOSUR*	premium	14 l	24	134.90
WPSIL20	transpar.	20 l	33	179.39
WPSIL20SUR*	transpar.	20 l	33	179.80
WTPREMM	tendencia	25 kg	24	135.69
WTPREMP	premium	25 kg	24	151.64
WTPREMMSUR*	tendencia	25 kg	24	138.67
WTPREMP SUR*	premium	25 kg	24	152.16
WTPREMT	tendencia	14 l	24	215.57
WTPREM	premium	14 l	24	232.97
WTPREMTSUR*	tendencia	14 l	24	215.98
WTPREMSUR*	premium	14 l	24	237.47
WTAMPA	tendencia	25 kg	24	132.89
WTAMPP	premium	25 kg	24	137.91
WTAMPASUR*	tendencia	25 kg	24	133.41
WTAMPPSUR*	premium	25 kg	24	138.43
WTADS	tendencia	25 kg	24	135.16
WTADSP	premium	25 kg	24	139.34
WTADSSUR*	tendencia	25 kg	24	135.68
WTADSPSUR*	premium	25 kg	24	139.86

7.2 Morteros revestimientos orgánicos



WEBERTENE ADVANCE XS
Revestimiento listo al uso en base de siloxano (0,5 mm)



WEBERTENE ADVANCE PLUS
Pintura coloreada en base siloxano



WEBERTENE CLASSIC XL
Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm)



WEBERTENE CLASSIC L
Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm)

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTADXS	tendencia	25 kg	24	138.51
WTAPXS	premium	25 kg	24	143.64
WTADXSUR*	tendencia	25 kg	24	139.02
WTAPXSUR*	premium	25 kg	24	144.16
WTAP5	tendencia	5 l	24	76.55
WTAPP5	premium	5 l	24	80.37
WTAP5SUR*	tendencia	5 l	24	76.78
WTAPP5SUR*	premium	5 l	24	80.60
WTAPL	tendencia	14 l	24	216.48
WTAPLC	premium	14 l	24	230.33
WTAPLSUR*	tendencia	14 l	24	216.99
WTAPLCSUR*	premium	14 l	24	230.84
WTCXL	tendencia	25 kg	24	142.12
WTCXLP	premium	25 kg	24	132.42
WTCXLSUR*	tendencia	25 kg	24	128.16
WTCXLPSUR*	premium	25 kg	24	132.93
WTCLASL	tendencia	25 kg	24	121.14
WTCLALP	premium	25 kg	24	127.64
WTCLASLSUR*	tendencia	25 kg	24	123.86
WTCLALPSUR*	premium	25 kg	24	128.16

7.3 Morteros de cal



WEBERCAL REVOCO
Revestimineto tradicional de cal coloreado



WEBERCAL BASIC
Enfoscado de cal en capa gruesa como base en sistemas bicapa



WEBERCAL HYDROMUR
Revestimineto transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WBCR25	estándar	25 kg	48	12.38
WBCR25SUR*	estándar	25 kg	48	12.89
WBC25B	blanco	25 kg	48	8.51
WBC25G	gris	25 kg	48	8.08
WBC25BSUR*	blanco	25 kg	48	9.03
WBC25GSUR*	gris	25 kg	48	8.59
WBCHYD	estándar	25 kg	48	27.25
WBCHYDSUR*	estándar	25 kg	48	29.88

7.3 Morteros de cal



WEBERCAL ESTUCO
Revestimineto de cal coloreado



WEBERCAL FINO
Revestimineto fino de cal coloreado.



WEBERCAL LISO
Revestimineto de cal en capa fina.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCEST	estándar	25 kg	48	88.94
WCESTSUR*	estándar	25 kg	48	89.46
WCFINO	estándar	3 kg (4*3)	144	29.29
WCFINOSUR*	estándar	3 kg (4*3)	144	29.88
WBCL25	estándar	25 kg	48	13.01
WBCL25SUR*	estándar	25 kg	48	13.53

7.4 Revestimientos minerales



WEBERPRAL PRISMA
Revestimiento monocapa para
acabado raspado y rústico.



WEBERPRAL ARID
Revestimiento monocapa para
acabado raspado y rústico.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WPPR25	estándar	25 kg	48	11.27
WPCE5	premium	25 kg	48	12.08
WPPR25SUR*	estándar	25 kg	48	11.29
WPCE5SUR*	premium	25 kg	48	12.22
WPA25	estándar	25 kg	48	15.76
WPA25SUR*	estándar	25 kg	48	16.28

7.5 Enfoscados, enlucidos y alisados



WEBERMUR LISO
Revestimiento mineral muy fino para
reparaciones estéticas de practicamente
cualquier superficie.



WEBEREV FINO
Enlucido blanco hidrofugado en capa
fina.



WEBEREV HIDRO
Enlucido blanco hidrofugado en capa
gruesa como base de un revestimiento
de acabado.



WEBER CMK
Enfoscado y montaje de muros de
fábrica tradicionales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WMB25	blanco	25 kg	48	25.76
WBG25	gris	25 kg	48	22.57
WMB25SUR*	blanco	25 kg	48	26.28
WBG25SUR*	gris	25 kg	48	23.09
WRVF25	blanco	25 kg	48	6.45
WRVF25SUR*	blanco	25 kg	48	6.96
WRVH25	blanco	25 kg	48	5.55
WRVH25G	gris	25 kg	48	5.42
WRVH25SUR*	blanco	25 kg	48	6.07
WRVH25GSUR*	gris	25 kg	48	5.93
WCMK25	gris	25 kg	48	4.91
WCMK25SUR*	gris	25 kg	48	5.85

7.6 Conservación de fachadas



WEBERNETO CLEAN
Agente limpiador de microorganismos.



WEBERNETO S400
Protector hidrofugante nanotecnológico
como tratamiento adicional en fachadas.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCL	incoloro	25 kg	48	92.75
WCLSUR*	incoloro	25 kg	48	92.97

WNS400	incoloro	25 kg	48	160.00
WNS400SUR*	incoloro	25 kg	48	160.07

7.7 Morteros cola flexibles



WEBERCOL SUPERGEL PREMIUM
Gel superadhesivo flexible para fachadas
y piezas de gran formato C2TES2.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WSPR	blanco	25 kg	48	40.48
WSPRSUR*	blanco	25 kg	48	41.00



WEBERCOL MULTIGEL PREMIUM
Gel superadhesivo flexible C2TES2.

WMULPR	blanco	25 kg	48	23.20
WMULPRSUR*	blanco	25 kg	48	23.72



WEBERCOL DUOGEL PREMIUM
Gel adhesivo porcelánico C2TE

WUOP25	blanco	25 kg	48	16.57
WUOP25SUR*	blanco	25 kg	48	17.08



WEBERCOL FLEX3 SUPERGEL
Gel superadhesivo flexible para
piezas de gran formato C2TES2.

WCF3SP	blanco	25 kg	48	38.08
WCD3SPSUR*	blanco	25 kg	48	38.60



WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL
Gel superadhesivo flexible
multiusos. C2TES1.

ECFM25	blanco	25 kg	48	21.74
WMGG25	gris	25 kg	48	20.48
ECFM25SUR*	blanco	25 kg	48	22.26
WMGG25SUR*	gris	25 kg	48	21.00



WEBERCOL FLEX DUOGEL
Gel adhesivo porcelánico
flexible. C2TE.

ECDG25	blanco	25 kg	48	15.34
WFDG25	gris	25 kg	48	13.91
ECDG25SUR*	blanco	25 kg	48	15.86
WFDG25SUR*	gris	25 kg	48	14.43



WEBERCOL FLEX3 SUPERAPID
Mortero cola súper flexible de
fraguado rápido. C2FTES2.

WCF3SR	blanco	25 kg	48	52.41
WCF3SRG	gris	25 kg	48	51.40
WCF3SRSUR*	blanco	25 kg	48	52.93
WCF3SRGSUR*	gris	25 kg	48	51.92



WEBERCOL FLEX2 MULTIRAPID
Mortero cola súper flexible de
fraguado rápido. C2FTES2.

WCMRB25	blanco	25 kg	48	41.43
WCFMG	gris	25 kg	48	40.81
WCMRB25SUR*	blanco	25 kg	48	41.95
WCFMG25SUR*	gris	25 kg	48	41.33

7.7 Morteros cola flexibles



WEBERCOL FLEX DUORAPID
Mortero cola de fraguado rápido. C2FT

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCFDR	gris	25 kg	48	33.50
WCFDRSUR*	gris	25 kg	48	34.02



WEBERCOL FLEX2 MULTI
Mortero cola flexible multiusos. C2TES1.

WCF2B25	blanco	25 kg	48	17.20
WFM25G	gris	25 kg	48	16.36
WCF2B25SUR*	blanco	25 kg	48	17.72
WFM25GSUR*	gris	25 kg	48	16.88



WEBERCOL FLEX DUO
Mortero cola porcelánico flexible. C2TE.

ECD25	blanco	25 kg	48	11.94
ECFD25	gris	25 kg	48	10.85
ECD25SUR*	blanco	25 kg	48	12.45
ECFD25SUR*	gris	25 kg	48	11.36

7.8 Morteros cola aplicac. especiales



WEBERCOL DUR
Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. C1TE.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WDB25	blanco	25 kg	48	9.86
WDG25	gris	25 kg	48	9.66
WDB25SUR*	blanco	25 kg	48	10.37
WDG25SUR*	gris	25 kg	48	10.18



WEBERCOL ELASTIC
Adhesivo especial para soportes muy deformables. R2T.

WCCEL10	blanco	10 kg	44	171.14
WCCEL10SUR*	gris	10 kg	44	171.37



WEBERCOL FIX
Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.

WCFX8	blanco	8 kg	60	22.08
WCFX8SUR*	blanco	8 kg	60	22.26
WCFX25	blanco	25 kg	27	50.42
WCFX25SUR*	blanco	25 kg	27	50.94

7.9 Morteros cola convencionales



WEBERCOL MAX
Mortero cola de altas prestaciones para interiores. C1.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
ECB25	blanco	25 kg	48	7.24
ECG25	gris	25 kg	48	6.63
ECB25SUR*	blanco	25 kg	48	7.75
ECG25SUR*	gris	25 kg	48	7.15

7.10 Rejuntado de cerámica



WEBERCOLOR PREMIUM FINA
Junta flexible ultrafina con silicona
hasta 6 mm. CG2WA.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WBPF5	estándar	5 kg (4*5)	48	16.52
WBFP5	premium	5 kg (4*5)	48	31.28
WBPF5SUR*	estándar	5 kg (4*5)	48	16.62
WBFP5SUR*	premium	5 kg (4*5)	48	31.38



WEBERCOLOR PREMIUM
Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas. CG2WA.

WBCP20	estándar	5 kg (4*5)	48	14.73
WBCP20P	premium	5 kg (4*5)	48	27.91
WBCP20SUR*	estándar	5 kg (4*5)	48	14.83
WBCP20PSUR*	premium	5 kg (4*5)	48	28.01



WEBEREPOX EASY
Junta epoxi decorativa. CG2WA.

EPOX5ST	estándar	5 kg	120	90.29
EPOX5PR	premium	5 kg	120	99.32
EPOX5STSUR*	estándar	5 kg	120	90.41
EPOX5PRSUR*	premium	5 kg	120	99.43



WEBERCOLOR JUNTA FINA
Junta fina porcelánica. CG2WA.

WBJFC	estándar	5 kg (4*5)	144	7.02
WBJFCSUR*	estándar	5 kg (4*5)	144	7.12

7.11 Impermeabilizantes min. cementosos



WEBERDRY IMPERFLEX
Impermeabilizante mineral flexible
monocomponente.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WDI15	gris	15 kg	40	73.27
WDI15SUR*	gris	15 kg	40	73.59



WEBERDRY IMPER F
Impermeabilizante mineral en
capa fina.

WBDRYFB	blanco	25 kg	24	41.96
WBDRYF	gris	25 kg	24	40.95
WBDRYFBSUR*	blanco	25 kg	24	42.48
WBDRYFSUR*	gris	25 kg	24	41.46



WEBERDRY IMPER G
Impermeabilizante mineral en
capa gruesa.

WBDRYG	gris	15 kg	40	28.74
WBDRYGSUR*	gris	15 kg	40	29.26

7.12 Impermeabilización memb. líquidas



WEBERDRY PUR SEAL
Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base disolvente

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WDPUR	estándar	25 kg	36	281.90
WDPURSUR*	estándar	25 kg	36	282.42



WEBERDRY PUR SEAL AQUA
Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base agua.

WDPURA	estándar	20 kg	24	299.50
WDPURASUR*	estándar	20 kg	24	299.91



WEBERDRY PUR COAT
Barniz 100% poliuretano monocomponente en base disolvente para la protección de membranas impermeabilizantes.

WDPURC	estándar	20 kg	36	759.49
WDPURCSUR*	estándar	20 kg	36	759.89



WEBERDRY PUR COAT TRAFFIC
Barniz 100% poliuretano monocomponente para proteger membranas impermeab. altamente resistente al tráfico rodado.

WDPURTR	estándar	20 kg	36	782.64
WDPURTRSUR*	estándar	20 kg	36	783.05

7.13 Recrecidos técnicos



WEBERFLOOR TOP
Recrido técnico para espesores de 1 a 10mm. CT-C30-F5.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WFT25	gris	25 kg	48	28.75
WFT25SUR*	gris	25 kg	48	29.27



WEBERFLOOR FLUID
Recrido técnico para espesores de 8 a 50mm. CT-C25-F5.

EWFG25	gris	25 kg	48	24.11
EWFG25SUR*	gris	25 kg	48	24.62



WEBERFLOOR RAPID
Recrido técnico para espesores de 8 a 50mm. CT-C25-F5.

WFRAPG25	gris	25 kg	48	13.97
WFRAPG25SUR*	gris	25 kg	48	14.48



WEBERFLOOR RADIANTE
Recrido técnico para suelos con sist. de calefacción radiante. CT-C25-F5.

WFRAD	gris	25 kg	48	19.55
WFRADSUR*	gris	25 kg	48	20.07



WEBERFLOOR CHAPE
Ligante hidráulico para soleras de secado rápido.

WFCHA	gris	25 kg	48	19.62
WFCHASUR*	gris	25 kg	48	20.14



7.14 Pavimentos industriales y parkings



WEBERFLOOR DUR
Recricado técnico para uso industrial y
espesores de 5 a 30mm. CT-C35-F10 RWA1

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WFD25	gris	25 kg	48	49.02
WFD25SUR*	gris	25 kg	48	49.54



WEBERFLOOR FOR
Mortero polimérico de alta planimetría
para uso industrial y espesores de 5 a 20mm.
CT-C30-F7 RWA10

WBFF25	gris	25 kg	48	43.93
WBFF25SUR*	gris	25 kg	48	44.44



WEBERFLOOR 4045
Reparador de fisuras y desconchados
de secado rápido. CT-C30-F7

EWF4045	gris	25 kg	42	65.47
EWF4045SUR*	gris	25 kg	42	65.98



WEBERFLOOR 4046
Reparador de micro-fisuras
de secado rápido. CT-C35-F10.

EWF4046	gris	10 kg (5*5)	48	102.10
EWF4046SUR*	gris	10 kg (5*5)	48	102.32

7.15 Imprimaciones



WEBERFLOOR PX PRIMER AQUA
Imprimación epoxi base agua transparente

WPXPA12	inoloro	12 kg (A+B)	24	341.05
WPXPA12SUR*	inoloro	12 kg (A+B)	24	341.29



WEBERFLOOR PX PRIMER
Imprimación epoxi antihumedad y de secado
rápido 100% sólidos.

WPXP12	inoloro	12 kg (A+B)	24	269.15
WPXP12SUR*	inoloro	12 kg (A+B)	24	269.40



WEBERFLOOR PX PRIMER SB
Imprimación epoxi antihumedad y de secado
rápido en base disolvente.

WPXSB12	inoloro	12 kg (A+B)	24	305.09
WPXSB12SUR*	inoloro	12 kg (A+B)	24	305.34



WEBERFLOOR CERAMIC PRIMER
Promotor químico de adherencia para
soportes sin poro e inorgánicos.

WCP10	inoloro	10 kg (A+B)	48	187.05
WCP10SUR*	inoloro	10 kg (A+B)	48	187.23



WEBERFLOOR STOPWATER 3C
Imprimación híbrida epoxi-cemento
antihumedad.

WSW3C	inoloro	18 kg (A+B+C)	12	441.31
WSW3CSUR*	inoloro	18 kg (A+B+C)	12	441.70



WEBERFLOOR CRILPOX NEUTRO
Resina híbrida epoxi-acrílica para impri-
mación y ligante.

WCXN	inoloro	11 kg (A+C)	12	263.15
WCXNSUR*	inoloro	11 kg (A+C)	12	263.38

7.16 Reparación de hormigón



WEBEREP HORMIPLUS NEO
Recrido técnico para uso industrial y
espesores de 5 a 30mm. CT-C35-F10 RWA1

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
HPNEO5	gris	5 kg (4*5)	144	9.22
HPNEO5SUR*	gris	5 kg (4*5)	144	9.32
HPNEO25	gris	25 kg	24	35.89
HPNEO25SUR*	gris	25 kg	24	36.41



WEBEREP HORMIPLUS EXPRESS
Reparador pasivante de fraguado rápido.
Clase R4

HPEX25	gris	25 kg	24	43.93
HPEX25SUR*	gris	25 kg	24	44.45



WEBEREP HORMIPLUS
Reparador pasivante estructural en grandes
espesores. Clase R4

WRHP25	gris	25 kg	42	24.85
WRHP25SUR*	gris	25 kg	42	25.37



WEBEREP HORMITEC
Reparador pasivante estético.
Clase R3

WRHO25	gris	10 kg (5*5)	48	31.43
WRHO25SUR*	gris	10 kg (5*5)	48	31.95



WEBEREP HORMIESTETIC
Reparador estético de hormigón en capa
fina. Clase R2. Espesor 1-5mm.

WTHES25	gris	10 kg (5*5)	48	30.16
WTHES25SUR*	gris	10 kg (5*5)	48	30.67

7.17 Anclajes y montajes



WEBERTEC GROUT 850
Mortero reparador pasivante y fluido para
el anclaje de elementos metálicos. 85MPa

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTG850	gris	25 kg	24	30.97
WTG850SUR*	gris	25 kg	24	31.48



WEBERTEC GROUT 600
Mortero reparador pasivante y fluido para
el anclaje de elementos metálicos. 85MPa

WTG600	gris	25 kg	48	15.24
WTG600SUR*	gris	25 kg	48	15.75



WEBERTEC TRAFIC
Reparador rápido para áreas de tráfico
rodado.

WTRAF25	gris	25 kg	48	43.62
WTRAF25SUR*	gris	25 kg	48	44.13



WEBERTEC SUPERCRONO
Reparador instantáneo para anclajes
comprometidos

WTSPC25	gris	15 kg	40	15.43
WTSPC25SUR*	gris	15 kg	40	15.75



WEBEREP TXT
Reparador estético de hormigón en capa
fina. Clase R2. Espesor 1-5mm.

WTTXTGRIS	gris	10 kg (5*5)	48	20.14
WTTXTGRISSUR*	gris	10 kg (5*5)	48	20.65

7.18 Sellado , pegado y resinas unión

SELLADO



WEBERFLEX P100
Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras. ** Colores: blanco, gris, marrón y negro

ref	color	peso	Ud/caja	€/ud
WFP100	**	300ml	12	7.55
WFP100SUR*	**	300ml	12	6.92



WEBERFOAM PU32
Sellador expansivo para huecos y agujeros.

WFPU32	amarillo	750ml	12	12.65
WFPU32SUR*	amarillo	750ml	12	12.68

PEGADO



WEBERGLUE MS55
Adhesivo elástico multiusos.

ref	color	peso	Ud/caja	€/ud
WMS55	blanco	300ml	12	11.06
WMS55SUR*	blanco	300ml	12	11.10

RESINAS DE UNION



WEBERPRIM FX15
Resina de unión con cargas minerales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WPFX15	amarillo	20 kg	24	162.28
WPFX15SUR*	amarillo	20 kg	24	162.69



WEBERPRIM TP05
Resina de unión con cargas minerales.

WPTP05	blanco	10 kg	40	130.07
WPTP05SUR*	blanco	10 kg	40	130.30

7.19 Soluciones ligeras y arlita



WEBERFLOOR LIGHT ESTRUCTURAL
Recrido ligero estructural para espesores a partir de 3cm. CT-C25-F4.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WFLES25	gris	25 kg	48	15.05
WFLES25SUR*	gris	25 kg	48	15.57



WEBERFLOOR LIGHT FLOW
Recrido ligero estructural bombeable. CT-C25-F4.

WFLLF25	gris	25 kg	48	14.47
WFLLF25SUR*	gris	25 kg	48	14.99



ARLITA DUR
Recridos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 MPa.
Granulometría 2 - 10mm

ARDUR	-	50l (16,85 kg)	30	8.67
ARDURSUR*	-	50l (16,85 kg)	30	11.08
ALP15	-	1,5m ³ (525 kg)	1	251.51
ALP15SUR*	-	1,5m ³ (525 kg)	1	251.92