



7.1 Morteros para SATE

**WEBERTHERM AISLONE**

Aislamiento termoacústico mineral de los sistemas weber renovatherm y webertherm mineral.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTEC30L	amarillo	25 kg	48	26.84

**WEBERTHERM BASE**

Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes

WTBB25	blanco	25 kg	48	24.11
WTBG25	gris	25 kg	48	22.40

**WEBERTHERM AISLATERM**

Adhesivo impermeable para el anclaje de lanas minerales.

WTA25	gris	25 kg	48	8.32
-------	------	-------	----	-------------

7.2 Morteros revestimientos orgánicos

**WEBERTENE PRIMER**

Imprimación regularizadora de absorción de sustratos para la gama webertene

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTPRBL	tendencia	14 l	24	129.21
WTPRCO	premium	14 l	24	136.63

**WEBERPRIM SILICATO**

Imprimación promotora de silicatización para gama webertene premium.

WPSIL20	transpar.	20 l	33	189.94
---------	-----------	------	----	---------------

**WEBERTENE ADVANCE M**

Revestimiento listo al uso en base de siloxano (1,2 mm)

WTAMPA	tendencia	25 kg	24	135.10
WTAMPP	premium	25 kg	24	143.13



7.2 Morteros revestimientos orgánicos



WEBERTENE ADVANCE XS
Revestimiento listo al uso en base de siloxano (0,5 mm)

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTADXS	tendencia	25 kg	24	140.80
WTAPXS	premium	25 kg	24	148.86



WEBERTENE ADVANCE PLUS
Pintura coloreada en base siloxano

WTAPL	tendencia	14 l	24	220.06
WTAPLC	premium	14 l	24	230.96



WEBERTENE CLASSIC XL
Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm)

WTCXL	tendencia	25 kg	24	128.55
WTCXLP	premium	25 kg	24	136.18



WEBERTENE CLASSIC L
Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm)

WTCLASL	tendencia	25 kg	24	124.06
WTCLALP	premium	25 kg	24	131.66

7.3 Morteros de cal



WEBERCAL REVOCO
Revestimineto tradicional de cal coloreado

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WBCR25	estándar	25 kg	48	15.44



WEBERCAL BASIC
Enfoscado de cal en capa gruesa como base en sistemas bicapa

WBC25B	blanco	25 kg	48	8.67
WBC25G	gris	25 kg	48	8.22



WEBERCAL HYDROMUR
Revestimineto transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.

WBCHYD	estándar	25 kg	48	31.69
--------	----------	-------	----	--------------

7.3 Morteros de cal



WEBERCAL ESTUCO
Revestimineto de cal coloreado



WEBERCAL FINO
Revestimineto fino de cal coloreado.



WEBERCAL LISO
Revestimineto de cal en capa fina.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCEST	estándar	25 kg	48	116.66

WCFINO	estándar	3 kg (4*3)	144	36.62
--------	----------	------------	-----	--------------

WBCL25	estándar	25 kg	48	13.37
--------	----------	-------	----	--------------

7.4 Revestimientos minerales



WEBERPRAL PRISMA
Revestimiento monocapa para
acabado raspado y rústico.



WEBERPRAL ARID
Revestimiento monocapa para
acabado raspado y rústico.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WPPR25	estándar	25 kg	48	13.40
WPCE5	premium	25 kg	48	14.32

WPA25	estándar	25 kg	48	22.53
-------	----------	-------	----	--------------

7.5 Enfoscados, enlucidos y alisados



WEBERMUR LISO
Revestimiento mineral muy fino para
reparaciones estéticas de practicamente
cualquier superficie.



WEBERREV FINO
Enlucido blanco hidrofugado en capa
fina.



WEBERREV HIDRO
Enlucido blanco hidrofugado en capa
gruesa como base de un revestimiento
de acabado.



WEBER CMK
Enfoscado y montaje de muros de
fábrica tradicionales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WMB25	blanco	25 kg	48	29.49
WBG25	gris	25 kg	48	29.55

WRVF25	blanco	25 kg	48	8.01
--------	--------	-------	----	-------------

WRVH25	blanco	25 kg	48	7.00
WRVH25G	gris	25 kg	48	3.07

WCMK25	gris	25 kg	48	6.52
--------	------	-------	----	-------------

7.6 Conservación de fachadas



WEBERNETO CLEAN
Agente limpiador de microorganismos.



WEBERNETO S400
Protector hidrofugante nanotecnológico como tratamiento adicional en fachadas.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCL	incoloro	25 kg	48	109.76
WNS400	incoloro	25 kg	48	189.37

7.7 Morteros cola flexibles



WEBERCOL SUPERGEL PREMIUM
Gel superadhesivo flexible para fachadas y piezas de gran formato C2TES2.



WEBERCOL MULTIGEL PREMIUM
Gel superadhesivo flexible C2TES2.



WEBERCOL DUOGEL PREMIUM
Gel adhesivo porcelánico C2TE



WEBERCOL FLEX3 SUPERGEL
Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato C2TES2.



WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL
Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.



WEBERCOL FLEX DUOGEL
Gel adhesivo porcelánico flexible. C2TE.



WEBERCOL FLEX3 SUPERAPID
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.



WEBERCOL FLEX2 MULTIRAPID
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WSPR	blanco	25 kg	48	42.28
WMULPR	blanco	25 kg	48	23.50
WDUOP25	blanco	25 kg	48	19.32
WCF3SP	blanco	25 kg	48	37.90
ECFM25	blanco	25 kg	48	22.83
WMGG25	gris	25 kg	48	21.49
ECDG25	blanco	25 kg	48	17.14
WFDG25	gris	25 kg	48	15.37
WCF3SR	blanco	25 kg	48	54.75
WCF3SRG	gris	25 kg	48	63.24
WCMRB25	blanco	25 kg	48	46.34
WCFMG	gris	25 kg	48	45.64

7.7 Morteros cola flexibles



WEBERCOL FLEX DUORAPID
Mortero cola de fraguado rápido. C2FT

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCFDR	gris	25 kg	48	34.99



WEBERCOL FLEX DUO
Mortero cola porcelánico flexible. C2TE.

ECD25	blanco	25 kg	48	12.49
ECFD25	gris	25 kg	48	11.34

7.8 Morteros cola aplicac. especiales



WEBERCOL DUR
Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. C1TE.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WDB25	blanco	25 kg	48	11.62
WDG25	gris	25 kg	48	11.38



WEBERCOL FIX
Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.

WCFX8	blanco	8 kg	60	27.85
WCFX25	blanco	25 kg	27	62.28

7.9 Morteros cola convencionales



WEBERCOL MAX
Mortero cola de altas prestaciones para interiores. C1.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
ECB25	blanco	25 kg	48	8.66
ECG25	gris	25 kg	48	7.95

7.10 Rejuntado de cerámica



WEBERCOLOR PREMIUM FINA
Junta flexible ultrafina con silicona
hasta 6 mm. CG2WA.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WBPPFP5	premium	5 kg (4*5)	48	36.42



WEBERCOLOR PREMIUM
Junta universal flexible resistente
al moho y a las manchas. CG2WA.

WBCP20	estándar	5 kg (4*5)	48	18.52
--------	----------	------------	----	--------------



WEBEREPOX EASY
Junta epoxi decorativa. CG2WA.

EPOX5ST	estándar	5 kg	120	104.79
EPOX5PR	premium	5 kg	120	138.22



WEBERCOLOR JUNTA FINA
Junta fina porcelánica. CG2WA.

WBJFC	estándar	5 kg (4*5)	144	8.45
-------	----------	------------	-----	-------------

7.11 Impermeabilizantes min. cementosos



WEBERDRY IMPERFLEX
Impermeabilizante mineral flexible
monocomponente.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WDI15	gris	15 kg	40	91.81



WEBERDRY IMPER F
Impermeabilizante mineral en
capa fina.

WBDRYF	gris	25 kg	24	41.96
--------	------	-------	----	--------------



WEBERDRY IMPER G
Impermeabilizante mineral en
capa gruesa.

WBDRYG	gris	15 kg	40	35.98
--------	------	-------	----	--------------

7.12 Impermeabilización memb. líquidas

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERDRY PUR SEAL Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base disolvente	WDPUR	estándar	25 kg	36	292.12
	WEBERDRY PUR SEAL AQUA Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base agua.	WDPURA	estándar	20 kg	24	317.54
	WEBERDRY PUR COAT Barniz 100% poliuretano monocomponente en base disolvente para la protección de membranas impermeabilizantes.	WDPURC	estándar	20 kg	36	805.25
	WEBERDRY PUR COAT TRAFFIC Barniz 100% poliuretano monocomponente para proteger membranas impermeab. altamente resistente al tráfico rodado.	WDPURTR	estándar	20 kg	36	829.97

7.13 Recrecidos técnicos

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERFLOOR TOP Recrido técnico para espesores de 1 a 10mm. CT-C30-F5.	WFT25	gris	25 kg	48	34.21
	WEBERFLOOR FLUID Recrido técnico para espesores de 8 a 50mm. CT-C25-F5.	EWFG25	gris	25 kg	48	25.81
	WEBERFLOOR RAPID Recrido técnico para espesores de 8 a 50mm. CT-C25-F5.	WFRAPG25	gris	25 kg	48	16.90
	WEBERFLOOR RADIANTE Recrido técnico para suelos con sist. de calefacción radiante. CT-C25-F5.	WFRAD	gris	25 kg	48	21.38
	WEBERFLOOR CHAPE Ligante hidráulico para soleras de secado rápido.	WFCHA	gris	25 kg	48	20.33



7.14 Pavimentos industriales y parkings

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERFLOOR DUR Recrido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30mm. CT-C35-F10 RWA1	WFD25	gris	25 kg	48	64.80
	WEBERFLOOR FOR Mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial y espesores de 5 a 20mm. CT-C30-F7 RWA10	WBFF25	gris	25 kg	48	64.51
	WEBERFLOOR 4045 Reparador de fisuras y desconchados de secado rápido. CT-C30-F7	EWF4045	gris	25 kg	42	92.55
	WEBERFLOOR 4046 Reparador de micro-fisuras de secado rápido. CT-C35-F10.	EWF4046	gris	10 kg (5*5)	48	132.34

7.15 Imprimaciones

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERFLOOR PX PRIMER AQUA Imprimación epoxi base agua transparente	WPXPA12	incoloro	12 kg (A+B)	24	323.48
	WEBERFLOOR PX PRIMER Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido 100% sólidos.	WPXP12	incoloro	12 kg (A+B)	24	295.63
	WEBERFLOOR PX PRIMER SB Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido en base disolvente.	WPXSB12	incoloro	12 kg (A+B)	24	311.04
	WEBERFLOOR CERAMIC PRIMER Promotor químico de adherencia para soportes sin poro e inorgánicos.	WCP10	incoloro	12 kg (A+B)	48	326.41
	WEBERFLOOR STOPWATER 3C Imprimación híbrida epoxi-cemento antihumedad.	WSW3C	incoloro	18 kg (A+B+C)	12	418.57
	WEBERFLOOR CRILPOX NEUTRO Resina híbrida epoxi-acrílica para imprimación y ligante.	WCXN	incoloro	11 kg (A+C)	12	195.41

7.16 Reparación de hormigón

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBEREP HORMIPLUS NEO	HPNEO5	gris	5 kg (4*5)	144	11.66
	Recrido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30mm. CT-C35-F10 RWA1	HPNEO25	gris	25 kg	24	41.61
	WEBEREP HORMIPLUS EXPRESS	HPEX25	gris	25 kg	24	38.42
	Reparador pasivante de fraguado rápido. Clase R4					
	WEBEREP HORMIPLUS	WRHP25	gris	25 kg	42	30.37
	Reparador pasivante estructural en grandes espesores. Clase R4					
	WEBEREP HORMIESTETIC	WTHES25	gris	10 kg (5*5)	48	26.66
	Reparador estético de hormigón en capa fina. Clase R2. Espesor 1-5mm.					

7.17 Anclajes y montajes

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERTEC GROUT 850	WTG850	gris	25 kg	24	25.13
	Mortero reparador pasivante y fluido para el anclaje de elementos metálicos. 85MPa					
	WEBERTEC GROUT 600	WTG600	gris	25 kg	48	20.19
	Mortero reparador pasivante y fluido para el anclaje de elementos metálicos. 85MPa					
	WEBERTEC TRAFIC	WTRAF25	gris	25 kg	48	52.29
	Reparador rápido para áreas de tráfico rodado.					
	WEBERTEC SUPERCRONO	WTSPC25	gris	15 kg	40	18.86
	Reparador instantáneo para anclajes comprometidos					
	WEBEREP TXT	WTTXTGRIS	gris	10 kg (5*5)	48	21.23
	Reparador estético de hormigón en capa fina. Clase R2. Espesor 1-5mm.					

7.18 Sellado , pegado y resinas unión

SELLADO



WEBERFLEX P100
Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras. ** Colores: blanco, gris, marrón y negro

ref	color	peso	Ud/caja	€/ud
WFP100	**	300ml	12	8.91

RESINAS DE UNION



WEBERPRIM FX15
Resina de unión con cargas minerales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WPFX15	amarillo	20 kg	24	178.24



WEBERPRIM TP05
Resina de unión con cargas minerales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WPTP05	blanco	10 kg	40	142.87

7.19 Soluciones ligeras y arlita



WEBERFLOOR LIGHT ESTRUCTURAL
Recrido ligero estructural para espesores a partir de 3cm. CT-C25-F4.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WFLES25	gris	25 kg	48	18.67



WEBERFLOOR LIGHT FLOW
Recrido ligero estructural bombeable. CT-C25-F4.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WFLLF25	gris	25 kg	48	17.84



ARLITA DUR
Recridos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 MPa. Granulometría 2 - 10mm

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
ARDUR	-	50l (16,85 kg)	30	13.22
ALP15	-	1,5m ³ (525 kg)	1	323.67