



4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS PLACO BA

Gamma Standard

Placa de yeso laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BA-6	BA6300	6 x 1200 x 3000	60	9.12	32.83
PLACAS BA-10	BA10250	10 x 1200 x 2500	48	5.88	17.64
PLACAS BA-13	BA13200	13 x 1200 x 2000	36	5.82	13.97
	BA13250	13 x 1200 x 2500	36		17.46
	BA13260	13 x 1200 x 2600	36		18.16
	BA13270	13 x 1200 x 2700	36		18.86
	BA13280	13 x 1200 x 2800	36		19.56
	BA13300	13 x 1200 x 3000	36		20.95
PLACAS BA-15	BA15200	15 x 1200 x 2000	30	6.87	16.49
	BA15250	15 x 1200 x 2500	30		20.61
	BA15260	15 x 1200 x 2600	30		21.43
	BA15270	15 x 1200 x 2700	30		22.26
	BA15280	15 x 1200 x 2800	30		23.08
	BA15300	15 x 1200 x 3000	30		24.73
PLACAS BA-18	BA18250	18 x 1200 x 2500	24	8.43	28.35

PLACAS PLACO BA ESPECIAL REFORMA

Gamma Standard

Placas de yeso laminado definidas para obras de reforma y bricolaje dado su anchura y su facilidad de manejo.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BA-13	BA136200	13 x 600 x 2000	72	8.12	9.74
	BA136250	13 x 600 x 2500	72		12.18
	BA139200	13 x 900 x 2000	48	7.26	13.07
	BA139250	13 x 900 x 2500	48		16.34

PLACAS PLACO BC

Gamma Standard

Placa de yeso laminado con los cuatro bordes cuadrados. Apropriadas para conformados



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BC-13	BA13204R	13 x 1200 x 2000	50	6.55	15.72
	BA13244R	13 x 1200 x 2400	50		18.86
	BA13254R	13 x 1200 x 2500	50		19.65
	BA13304R	13 x 1200 x 3000	50		23.58

PLACAS PLACO 4PRO

Gamma Standard

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS 4PRO-13	4BA13200	13x1200x2000	36	7.84	18.82
	4BA13250	13x1200x2500	36		23.52

4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS PLACO MEGAPLAC

Gamma Standard

Placa de yeso laminado que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS MEGAPLAC 25	ME25250	25 x 900 x 2500	22	12.66	28.49

PLACAS PLACOMARINE PPM

Gamma Hidrófuga

Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, aditivada convenientemente para reducir la absorción superficial de agua (H1 según EN 520)



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PPM-13	PPM13200	13 x1200 x 2000	36	10.55	25.32
	PPM13250	13 x1200 x 2500	36		31.65
	PPM13260	13 x1200 x 2600	36		32.92
	PPM13270	13 x1200 x 2700	36		34.18
	PPM13300	13 x1200 x 3000	36		37.98
PLACAS PPM-15	PPM15250	15 x1200 x 2500	30	11.95	35.85
	PPM15260	15 x1200 x 2600	30		37.28
	PPM15270	15 x1200 x 2700	30		38.72
	PPM15300	15 x1200 x 3000	30		43.02
PLACAS PPM-18	PPM18250	18 x1200 x 2500	24	19.78	59.34

PLACAS PLACO PPV - AL

Barrera vapor

Placa de yeso laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PPV "AL"-13	PPV13250	13x1200 x 2500	36	13.35	40.05
	PPV13300	13x1200 x 3000	36		48.06

PLACAS PLACOMARINE 4PRO PPM

Gamma Hidrófuga

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS 4PRO PPM-13	4PM13200	13x1200x2000	36	11.11	26.67
	4PM13250	13x1200x2500	36		33.33

PLACAS AQUAROC

Gamma Hidrófuga

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS AQUAROC-13	AQ13240	13x1200x2400	15	34.11	98.24
	AQ13250	13x1200x2500	15		102.33

4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS GLASROC X

Gamma Hidrófuga

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

		ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
	PLACAS GLASROC X-13	GX13200	13x1200x2000	50	19.73	47.35
		GX13240	13x1200x2400	50		56.82
		GX13300	13x1200x3000	50		71.03

Para aplicaciones interiores....



Tornillo THTPF



Perfilería Hydrostil



Cinta de fibra



Placo PR Hydro



Promix Hydro



Glasroc® X

**PLACA DE YESO CON
MÁXIMA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD
PARA APLICACIONES
INTERIORES Y EXTERIORES**



4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS HABITO

Gamma alta dureza

Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS HABITO-13	H13200	13x1200x2000	30	11.20	26.88
	H13250	13x1200x2500	30		33.60
	H13300	13x1200x3000	30		40.32
PLACAS HABITO-15	H15200	15x1200x2000	24	13.18	31.63
	H15250	15x1200x2500	24		39.54
PLACAS HABITO PPM-13	PHM13200	13x1200x2000	46	16.95	40.68
	PHM13250	13x1200x2500	36		50.85



¿TE APORTAN
CONFORT
TUS PAREDES?



La placa Habito®,
la revolución de las paredes.

Diseñada para resistir
tu día a día



RESISTENCIA
A CARGAS



CONFORT
TÉRMICO



CONFORT
ACÚSTICO



PLACAS PIP PLACO IMPACT

Gamma alta dureza

Placa de yeso laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PIP 13	PI13250	13x1200x2500	30	11.09	33.27
PLACAS PIP 15	PI15250	15x1200x2500	24	13.20	39.60

PLACAS RIGIDUR

Gamma alta dureza

Placa de fibro yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS RIGIDUR H13 BR	R13240BR	13x1200x2400	40	20.94	60.30
PLACAS RIGIDUR H13 BC	R13240BC	13x1200x2400	40	20.26	58.34

PLACAS SOLERA RIGIDUR

Gamma alta dureza

Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS SOLERA RIGIDUR	RS20	20x500x1500	48	37.21	27.91

4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS X- RAY PROTECTION

Gamma protección rayos X

Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS X-Ray Protection	XR13180	13x600x1800	30	43.73	47.23
	XR13240	13x600x2400	24		62.97

PLACAS PLACOMUR

Gamma aislamiento

Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
0.55 - 10 + 20 Th38	PMS1325	10 + 20 x 1200 x 2500	40	11.78	35.34
0.55 - 10 + 20 Th38	PMS1326	10 + 20 x 1200 x 2600	40		36.75
0.65 - 10 + 20 Ultra 32	PMS1225	10 + 20 x 1200 x 2500	40	14.66	43.98
0.65 - 10 + 20 Ultra 32	PMS1226	10 + 20 x 1200 x 2600	40		45.73
1.10 - 10 + 40 Th38	PMS1425	10 + 40 x 1200 x 2500	24	15.40	46.20
1.10 - 10 + 40 Th38	PMS1426	10 + 40 x 1200 x 2600	24		48.05
1.30 - 10 + 40 Ultra 32	PMS1525	10 + 40 x 1200 x 2500	24	19.44	58.32
1.30 - 10 + 40 Ultra 32	PMS1526	10 + 40 x 1200 x 2600	24		60.65
1.60 - 10 + 60 Th38	PMS1625	10 + 60 x 1200 x 2500	17	20.18	60.54
1.60 - 10 + 60 Th38	PMS1626	10 + 60 x 1200 x 2600	17		62.96
1.90 - 10 + 60 Ultra 32	PMS1925	10 + 60 x 1200 x 2500	17	24.65	73.95
1.90 - 10 + 60 Ultra 32	PMS1926	10 + 60 x 1200 x 2600	17		76.90
2.15 - 10 + 80 Th38	PMS2125	10 + 80 x 1200 x 2500	13	21.98	65.94
2.15 - 10 + 80 Th38	PMS2126	10 + 80 x 1200 x 2600	13		68.57
2.15 - 13 + 80 Ultra 32	PMS2525	13 + 80 x 1200 x 2500	13	30.98	92.94
2.15 - 13 + 80 Ultra 32	PMS2526	13 + 80 x 1200 x 2600	13		96.65

PLACAS DOUBLISSIMO

Gamma aislamiento


Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
1.30 - 13 + 40	DS1325	13 + 40 x 1200 x 2500	22	21.17	63.51
1.30 - 13 + 40	DS1326	13 + 40 x 1200 x 2600	22		66.05
1.90 - 13 + 60	DS1925	13 + 60 x 1200 x 2500	16	27.03	81.09
1.90 - 13 + 60	DS1926	13 + 60 x 1200 x 2600	16		84.33
2.55 - 13 + 80	DS2525	13 + 80 x 1200 x 2500	13	32.02	96.06
2.55 - 13 + 80	DS2526	13 + 80 x 1200 x 2600	13		99.90

PLACAS PLACO TRILLAJE PPAN

Panel transformado formado por dos Placas de Yeso Laminado de 9,5 mm de espesor con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, unidas mediante una estructura de cartón en nido de abeja, conformando un elemento de espesor total de 50 mm.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACA PPAN 5A	PTRI250	50 x 1200 x 2500	24	29.00	87.00




4.6 Placas perforadas fonoabsorventes



RIGITONE

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ'Air®.

		ref	medidas mm	Ud/pal	€/ud
	RIGITONE 8/18	PR818	13 x 1188 x 1998	20	60.12
	RIGITONE 8-15/20	PR1520	13 x 1200 x 2000	20	60.79
	RIGITONE 8-15/20 SUPER	PR1520S	13 x 1200 x 1960	20	59.58
	RIGITONE 12-20/66	PR122066	13 x 1188 x 1980	20	59.58
	RIGITONE 8/18 Q	PR818Q	13 x 1188 x 1998	20	60.12
	RIGITONE 12/25 Q	PR1225Q	13 x 1200 x 2000	20	60.79
	RIGITONE 6/18	PR618	13 x 1188 x 1998	20	67.39
	RIGITONE 12/25	PR1225	13 x 1200 x 2000	20	70.18
	RIGITONE 12-20-35	PR122035	13 x 1200 x 2010	20	70.53


ACCESORIOS RIGITONE

		ref	medidas mm	Ud/pal	€/ud
	SET DE JUNTAS RIGITONE	SJR	-	1	136.54
	BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE	BPJR	-	1	9.99
	GUÍA MONTAJE	GR1023	10x10x10	2	20.07
	RIKOMBOBI SELLADOR NEUTRO	RIK25	Garrafa 2.5 l	138	20.84
	TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para la instalación de placas Rigitone®	TRIGI30	Ø3,5 x 30	500	27.22

4.6 Placas perforadas fonoabsorventes

**GYPTONE® BIG**

Placa fonoabsorbente para techo continuo fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ'Air® en su fabricación.

		ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2
	QUATTRO 40	PQ40	13 x 1200 x 2400	20	23.02
	QUATTRO 41	PQ41	13 x 1200 x 2400	20	21.45
	QUATTRO 42	PQ42	13 x 1200 x 2400	20	21.45
	QUATTRO 44	PQ44	13 x 1200 x 2400	20	23.02
	QUATTRO 46	PQ46	13 x 1200 x 2400	20	21.45
	LINE TIPO 5	PLT5	13 x 900 x 2700	20	23.02
	LINE TIPO 6	PLT6	13 x 1200 x 2400	20	21.26
	CURVE LINE TIPO 6	PCLT6	13 x 1200 x 2400	20	21.16
	SIXTO 65	PS60A	13 x 900 x 2700	20	28.00







4.6 Placas perforadas fonoabsorbentes



GYPTONE® REGISTRABLE

Placa de techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con Tecnología Activ'Air® que mejora la calidad del aire interior y acabado en color blanco blanco.

		ref	borde	medidas mm	Ud/pal	€/m2
	POINT 80	P8060608	A	600 x 600 x 8	160	22.95
	POINT TIPO 11	PP11A	A	600 x 600 x 10	128	25.60
		PP11E15	E-15	600 x 600 x 10	128	27.40
		PP11CO	D2	600 x 600 x 12.5	96	35.71
	LINE TIPO 4	PLT4	A	600 x 600 x 10	128	25.60
		PLT4E15	E-15	600 x 600 x 10	128	27.40
		PLT4O	D2	600 x 600 x 12.5	96	35.71
	QUATTRO TIPO 20	PQ20A	A	600 x 600 x 10	128	25.60
		PQ20E	E-15	600 x 600 x 10	128	27.40
		PQ20O	D2	600 x 600 x 12.5	96	35.71
	QUATTRO TIPO 22	PQ22A	A	600 x 600 x 10	128	25.60
		PQ22E	E-15	600 x 600 x 10	128	27.40
		PQ22O	D2	600 x 600 x 12.5	96	38.15
	QUATTRO TIPO 50	PQ50	A	600 x 600 x 10	128	25.60
		PQ50E	E-15	600 x 600 x 10	128	27.40
		PQ50O	D2	600 x 600 x 12.5	96	35.71
	BASE 31	B3166A	A	600 x 600 x 10	128	22.29
		B3166E15	E-15	600 x 600 x 10	128	23.83
		B3166O	D2	600 x 600 x 12.5	96	32.80
	BASE 38	BASE38	A	600 x 600 x 8	160	19.64

GYPTONE® XTENSIV

Placa de techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con Tecnología Activ'Air® que mejora la calidad del aire interior y acabado en color blanco.

		ref	borde	medidas mm	Ud/pal	€/m2
	LINE 8	GXL8	E-24	1800 x 300 x 10	96	46.61
	POINT 15	GXP15	E-24	1800 x 300 x 10	96	46.61
	QUATTRO 55	GXQ55	E-24	1800 x 300 x 10	96	46.61
	BASE 33	GXB33	E-24	1800 x 300 x 10	96	40.48

**Disponibles también en 1200 mm y 2400 mm de longitud.

4.10 Placas vinílicas

**GYPREX®**

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico.

		ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2
	GYPREX VINILO	VG6060N	600 x 600 x 8	336	8.23
		VG12060N	1200 x 600 x 8	168	
	GYPREX VINILO + ALUMINIO	VG6060AL	600 x 600 x 8	336	16.26
	GYPREX SIN VINILO	VG66SV	600 x 600 x 8	336	6.41
		VG126SV	1200 x 600 x 8	168	

GYPREX® ASEPTA

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.

		ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2
	GYPREX ASEPTA	VG6060A	600 x 600 x 8	336	17.58
		VG1260A	1200 x 600 x 8	168	17.58

