

SECCIÓN 6. YESOS, COLAS Y ESCAYOLAS

DECOPLACK



6.0 YESOS

YESOS TRADICIONALES



IBERFINO

Yeso fino de acabado, yeso blanco.
Producto con base de yeso de elevada pureza.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
12904 GA*	17 kg	64	5.35
12904M SUR*	17 kg	64	5.36



IBERPLAST

Yeso negro, yeso rápido. Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza.

12911	17 kg	72	3.59
12911M SUR*	17 kg	72	3.57



LONGIPS

Yeso fraguado controlado. Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales).

12910 SO*	17 kg	48	4.22
12910M SUR*	17 kg	48	4.03



LONGIPS C

Yeso fraguado controlado. Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales).

1297 GA*	17 kg	80	3.98
----------	-------	----	------

YESOS MANUALES



PERLINOR PLUS

Yeso manual aligerado. Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
129160	25 kg	54	7.82



PERLINOR SÚPER

Yeso manual aligerado. Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.

129161	20 kg	54	7.82
--------	-------	----	------

YESOS DE PROYECTAR



PROYAL MAX

Yeso de proyectar de alto rendimiento. Producto con base yeso especialmente formulado y para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
12908	20 kg	64	5.82
12908M SUR*	20 kg	64	6.54



PROYAL XXI

Yeso de proyectar aligerado. Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad.

12914 GA*	20 kg	64	7.34
12903 SO*	20 kg	64	7.40
12903M SUR*	20 kg	64	7.44



PERLINOR PROYECTAR

Yeso de proyectar. Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Especial formulación que permite conjugar la aplicación con máquina para la ejecución de guarnecidos sobre paredes y techos.

12916	20 kg	48	7.28
12916M SUR*	20 kg	48	7.43

6.0 YESOS

YESOS TRADICIONALES



MECAFINO BANDA AZUL

Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
12915 GA*	17 kg	72	9.56



MECAFINO PLUS

Yeso fino de acabado. Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura.

50110 GA*	17 kg	72	11.91
50110M SUR*	17 kg	72	9.09



MECAFINO SUR

Yeso fino de acabado. Producto con base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado.

5011M SUR*	17 kg	72	9.02
------------	-------	----	-------------

ESCAUYOLA



IBERYOLA

Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
12925 GA*	17 kg	72	5.05
12913 SO*	17 kg	72	4.90
12913M SUR*	17 kg	72	3.80

PEGAMENTOS



IBERCOL

Pegamento para elementos decorativos de escayola. Producto con base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso interiores.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
12919	17 kg	72	19.07
12919M SUR*	17 kg	72	14.08
12912	10 kg	120	7.69
12912M SUR*	10 kg	120	8.51
SMI5	5 kg	200	3.80
SMI5M SUR*	5 kg	200	4.60



TABICOL

Pegamento para elementos decorativos de escayola. Producto con base escayola para pegado de elementos tipo de tabiques, especialmente de gran formato.

12906	17 kg	72	13.96
12906M SUR*	17 kg	72	9.80



6.0 YESOS

PRODUCTOS ESPECIALES

	ref	peso	Ud/pal	€/ud
 IGNIVER Mortero de proyección en base yeso, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación.	IG18	18 kg	64	10.57
	IG18M SUR*	18 kg	64	16.93
 PLACOSEC Mortero en base yeso especialmente formulado para su aplicación en zonas húmedas.	12909 SO*	20 kg	64	6.25
	12909M SUR*	20 kg	64	7.44
 PLACO HERMETIC Yeso de proyección como componente de la hermeticidad para Passivhaus.	PH20	20 kg	64	7.40
	PH20M SUR*	20 kg	64	7.40

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

	ref	peso	Ud/pal	€/ud
 IBERPRIMER Imprimación regulador del fraguado. Imprimación para homogeneizar la absorción en soportes con elevada, media o excesiva variación de absorción, previamente a la aplicación de revestimiento de yeso..	1539	12 kg	20	87.41
	1539M SUR*	12 kg	20	81.63
 IBERCONTAK Imprimación puente de adherencia. Puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia.	12980	15 kg	20	98.33
	12980M SUR*	15 kg	20	91.92

* Los productos GA son los suministrados en la zona de Catalunya

* Los productos SO son los suministrados en la zona de Valencia

* Los productos SUR son los suministrados en la zona de Andalucía

**PLACO®
HERMETIC**



Nuevo DAU!

**PERFECTA HERMETICIDAD
AL PASO DEL AIRE EN TU VIVIENDA**



30 min



6 kg / m²



5 - 6 mm



6.1 Pastas Placostic

PASTAS ESPECIALES PLACOSTIC



PLACOSTIC ESTÁNDAR

Pasta multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.



PLACOSTIC RENOVACIÓN 1H

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5mm.



PLACOSTIC RENOVACIÓN 8H

Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5mm.



PLACOSTIC EXTERIORES

Mortero en base cemento de uso exterior para revocados y alisados exteriores en capa fina y media hasta 2 mm.



PLACOSTIC CERÁMICO

Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.



PLACOSTIC ACTIV AIR

Pasta multiusos para cubrir gotelé, enlucir y renovar paramentos interiores, que incorpora la tecnología Activ 'Air® para mejorar la calidad del aire interior.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
PST15	15 kg	50	28.84
PRN15	15 kg	50	28.53
PRN158	15 kg	48	26.04
PSEXTE	15 kg	50	27.92
PSTUC15	15 kg	50	38.91
PLAA15	15 kg	50	32.21

Un soplo de aire puro
para tu reforma

Placostic® Activ'Air®
Mejoramos lo que respiras



Enluce, alisa y tapa las grietas



6.1 Pastas Placostic

PASTAS PLACOSTIC READY MIX



PLACOSTIC ESTÁNDAR

Pasta ready mix multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.

ref	peso	Ud/pal	€/ud
PST5	5 kg	96	13.73
PST20	20 kg	33	48.72



PLACOSTIC RENOVACIÓN Y ALISADO

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor <5 mm.

PRN20	20 kg	33	53.67
-------	-------	----	--------------



PLACOSTIC AIRLESS READY MIX

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación Airless. Ideal para acabados Q4

PAIR	25 kg	33	63.80
------	-------	----	--------------



PLACOSTIC RENOVALL

Pasta ready mix para relleno de grietas, fisuras y agujeros. Especialmente indicado para reparaciones y obras pequeñas.

PSRVA1	1L	270	19.14
--------	----	-----	--------------



PLACOSTIC UNIVERSAL Y CERÁMICO

Pasta ready mix para interiores, exteriores y revestimiento sobre superficies cerámicas.

PSTUC5	5 kg	33	36.48
--------	------	----	--------------



DALAPRO YESO MAGNÉTICO

Pasta ready mix en base yeso con efecto magnético, que puede ser aplicado sobre cualquier superficie para convertirla en una pared/superficie imantada y poder colocar objetos con total flexibilidad.

DAL10	10 L	44	183.25
-------	------	----	---------------

