



## 7.1 Morteros para SATE



**WEBERTHERM AISLONE**  
Aislamiento termoacústico mineral de los sistemas weber renovatherm y webertherm mineral.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTEC30L	amarillo	25 kg	48	<b>24.01</b>
WTEC30LSUR*	amarillo	25 kg	48	<b>24.64</b>



**WEBERTHERM BASE**  
Regularizador de superficies y adhesivo de placas termoaislantes

WTBB25	blanco	25 kg	48	<b>23.42</b>
WTBG25	gris	25 kg	48	<b>21.74</b>
WTBB25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>23.94</b>
WTBG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>22.25</b>



**WEBERTHERM AISLATERM**  
Adhesivo impermeable para el anclaje de lanas minerales.

WTA25	gris	25 kg	48	<b>7.46</b>
WTA25SUR*	gris	25 kg	48	<b>7.98</b>

## 7.2 Morteros revestimientos orgánicos



**WEBERTENE PRIMER**  
Imprimación regularizadora de absorción de sustratos para la gama webertene

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTPRBL	tendencia	14 l	24	<b>124.86</b>
WTPRCO	premium	14 l	24	<b>124.86</b>
WTPRBLSUR*	tendencia	14 l	24	<b>127.50</b>
WTPRCOSUR*	premium	14 l	24	<b>134.90</b>



**WEBERPRIM SILICATO**  
Imprimación promotora de silicatización para gama webertene premium.

WPSIL20	transpar.	20 l	33	<b>179.39</b>
WPSIL20SUR*	transpar.	20 l	33	<b>179.80</b>



**WEBERTENE PREMIUM M**  
Revestimiento listo al uso en base de silicato (1,2 mm)

WTPREMM	tendencia	25 kg	24	<b>135.69</b>
WTPREMP	premium	25 kg	24	<b>151.64</b>
WTPREMMSUR*	tendencia	25 kg	24	<b>138.67</b>
WTPREMP SUR*	premium	25 kg	24	<b>152.16</b>



**WEBERTENE PREMIUM PLUS**  
Pintura al silicato de alta protección de fachadas antiguas.

WTPREMT	tendencia	14 l	24	<b>215.57</b>
WTPREM	premium	14 l	24	<b>232.97</b>
WTPREMTSUR*	tendencia	14 l	24	<b>215.98</b>
WTPREMSUR*	premium	14 l	24	<b>237.47</b>



**WEBERTENE ADVANCE M**  
Revestimiento listo al uso en base de siloxano (1,2 mm)

WTAMPA	tendencia	25 kg	24	<b>132.89</b>
WTAMPP	premium	25 kg	24	<b>137.91</b>
WTAMPASUR*	tendencia	25 kg	24	<b>133.41</b>
WTAMPSPUR*	premium	25 kg	24	<b>138.43</b>



**WEBERTENE ADVANCE S**  
Revestimiento listo al uso en base de siloxano (0,8 mm)

WTADS	tendencia	25 kg	24	<b>135.16</b>
WTADSP	premium	25 kg	24	<b>139.34</b>
WTADSSUR*	tendencia	25 kg	24	<b>135.68</b>
WTADSPSUR*	premium	25 kg	24	<b>139.86</b>

## 7.2 Morteros revestimientos orgánicos



**WEBERTENE ADVANCE XS**  
Revestimiento listo al uso en base de siloxano (0,5 mm)



**WEBERTENE ADVANCE PLUS**  
Pintura coloreada en base siloxano



**WEBERTENE CLASSIC XL**  
Revestimiento acrílico listo al uso (2,5 mm)



**WEBERTENE CLASSIC L**  
Revestimiento acrílico listo al uso (1,5 mm)

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTADXS	tendencia	25 kg	24	<b>138.51</b>
WTAPXS	premium	25 kg	24	<b>143.64</b>
WTADXSUR*	tendencia	25 kg	24	<b>139.02</b>
WTAPXSUR*	premium	25 kg	24	<b>144.16</b>
WTAP5	tendencia	5 l	24	<b>76.55</b>
WTAPP5	premium	5 l	24	<b>80.37</b>
WTAP5SUR*	tendencia	5 l	24	<b>76.78</b>
WTAPP5SUR*	premium	5 l	24	<b>80.60</b>
WTAPL	tendencia	14 l	24	<b>216.48</b>
WTAPLC	premium	14 l	24	<b>230.33</b>
WTAPLSUR*	tendencia	14 l	24	<b>216.99</b>
WTAPLCSUR*	premium	14 l	24	<b>230.84</b>
WTCXL	tendencia	25 kg	24	<b>142.12</b>
WTCXLP	premium	25 kg	24	<b>132.42</b>
WTCXLSUR*	tendencia	25 kg	24	<b>128.16</b>
WTCXLP SUR*	premium	25 kg	24	<b>132.93</b>
WTCLASL	tendencia	25 kg	24	<b>121.14</b>
WTCLALP	premium	25 kg	24	<b>127.64</b>
WTCLASLSUR*	tendencia	25 kg	24	<b>123.86</b>
WTCLALPSUR*	premium	25 kg	24	<b>128.16</b>

## 7.3 Morteros de cal



**WEBERCAL REVOCO**  
Revestimiento tradicional de cal coloreado



**WEBERCAL BASIC**  
Enfoscado de cal en capa gruesa como base en sistemas bicapa



**WEBERCAL HYDROMUR**  
Revestimiento transpirable para tratamiento de humedades por remonte capilar.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WBCR25	estándar	25 kg	48	<b>12.38</b>
WBCR25SUR*	estándar	25 kg	48	<b>12.89</b>
WBC25B	blanco	25 kg	48	<b>8.51</b>
WBC25G	gris	25 kg	48	<b>8.08</b>
WBC25BSUR*	blanco	25 kg	48	<b>9.03</b>
WBC25GSUR*	gris	25 kg	48	<b>8.59</b>
WBCHYD	estándar	25 kg	48	<b>27.25</b>
WBCHYDSUR*	estándar	25 kg	48	<b>29.88</b>

## 7.3 Morteros de cal



WEBERCAL ESTUCO  
Revestimineto de cal coloreado



WEBERCAL FINO  
Revestimineto fino de cal coloreado.



WEBERCAL LISO  
Revestimineto de cal en capa fina.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCEST	estándar	25 kg	48	<b>88.94</b>
WCESTSUR*	estándar	25 kg	48	<b>89.46</b>

WCFINO	estándar	3 kg (4*3)	144	<b>29.29</b>
WCFINOSUR*	estándar	3 kg (4*3)	144	<b>29.88</b>

WBCL25	estándar	25 kg	48	<b>13.01</b>
WBCL25SUR*	estándar	25 kg	48	<b>13.53</b>

## 7.4 Revestimientos minerales



WEBERPRAL PRISMA  
Revestimiento monocapa para acabado raspado y rústico.



WEBERPRAL ARID  
Revestimiento monocapa para acabado raspado y rústico.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WPPR25	estándar	25 kg	48	<b>11.27</b>
WPCE5	premium	25 kg	48	<b>12.08</b>
WPPR25SUR*	estándar	25 kg	48	<b>11.29</b>
WPCE5SUR*	premium	25 kg	48	<b>12.22</b>

WPA25	estándar	25 kg	48	<b>15.76</b>
WPA25SUR*	estándar	25 kg	48	<b>16.28</b>

## 7.5 Enfoscados, enlucidos y alisados



WEBERMUR LISO  
Revestimiento mineral muy fino para reparaciones estéticas de practicamente cualquier superficie.



WEBEREV FINO  
Enlucido blanco hidrofugado en capa fina.



WEBEREV HIDRO  
Enlucido blanco hidrofugado en capa gruesa como base de un revestimiento de acabado.



WEBER CMK  
Enfoscado y montaje de muros de fábrica tradicionales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WMB25	blanco	25 kg	48	<b>25.76</b>
WBG25	gris	25 kg	48	<b>22.57</b>
WMB25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>26.28</b>
WBG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>23.09</b>

WRVF25	blanco	25 kg	48	<b>6.45</b>
WRVF25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>6.96</b>

WRVH25	blanco	25 kg	48	<b>5.55</b>
WRVH25G	gris	25 kg	48	<b>5.42</b>

WRVH25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>6.07</b>
WRVH25GSUR*	gris	25 kg	48	<b>5.93</b>

WCMK25	gris	25 kg	48	<b>4.91</b>
WCMK25SUR*	gris	25 kg	48	<b>5.85</b>



## 7.6 Conservación de fachadas



WEBERNETO CLEAN  
Agente limpiador de microorganismos.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCL	incoloro	25 kg	48	<b>92.75</b>
WCLSUR*	incoloro	25 kg	48	<b>92.97</b>



WEBERNETO S400  
Protector hidrofugante nanotecnológico como tratamiento adicional en fachadas.

WNS400	incoloro	25 kg	48	<b>1600</b>
WNS400SUR*	incoloro	25 kg	48	<b>160.07</b>

## 7.7 Morteros cola flexibles



WEBERCOL SUPERGEL PREMIUM  
Gel superadhesivo flexible para fachadas y piezas de gran formato C2TES2.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WSPR	blanco	25 kg	48	<b>40.48</b>
WSPRSUR*	blanco	25 kg	48	<b>41.00</b>



WEBERCOL MULTIGEL PREMIUM  
Gel superadhesivo flexible C2TES2.

WMULPR	blanco	25 kg	48	<b>23.20</b>
WMULPRSUR*	blanco	25 kg	48	<b>23.72</b>



WEBERCOL DUOGEL PREMIUM  
Gel adhesivo porcelánico C2TE

WUOP25	blanco	25 kg	48	<b>16.57</b>
WUOP25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>17.08</b>



WEBERCOL FLEX3 SUPERGEL  
Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato C2TES2.

WCF3SP	blanco	25 kg	48	<b>38.08</b>
WCD3SPSUR*	blanco	25 kg	48	<b>38.60</b>



WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL  
Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.

ECFM25	blanco	25 kg	48	<b>21.74</b>
WMGG25	gris	25 kg	48	<b>20.48</b>
ECFM25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>22.26</b>
WMGG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>21.00</b>



WEBERCOL FLEX DUOGEL  
Gel adhesivo porcelánico flexible. C2TE.

ECDG25	blanco	25 kg	48	<b>15.34</b>
WFDG25	gris	25 kg	48	<b>13.91</b>
ECDG25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>15.86</b>
WFDG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>14.43</b>



WEBERCOL FLEX3 SUPERAPID  
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.

WCF3SR	blanco	25 kg	48	<b>52.41</b>
WCF3SRG	gris	25 kg	48	<b>51.40</b>
WCF3SRSUR*	blanco	25 kg	48	<b>52.93</b>
WCF3SRGSUR*	gris	25 kg	48	<b>51.92</b>



WEBERCOL FLEX2 MULTIRAPID  
Mortero cola súper flexible de fraguado rápido. C2FTES2.

WCMRB25	blanco	25 kg	48	<b>41.43</b>
WCFMG	gris	25 kg	48	<b>40.81</b>
WCMRB25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>41.95</b>
WCFMG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>41.33</b>

## 7.7 Morteros cola flexibles



WEBERCOL FLEX DUORAPID  
Mortero cola de fraguado rápido. C2FT



WEBERCOL FLEX2 MULTI  
Mortero cola flexible multiusos. C2TES1.



WEBERCOL FLEX DUO  
Mortero cola porcelánico flexible. C2TE.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WCFDR	gris	25 kg	48	<b>33.50</b>
WCFDRSUR*	gris	25 kg	48	<b>34.02</b>
WCF2B25	blanco	25 kg	48	<b>17.20</b>
WFM25G	gris	25 kg	48	<b>16.36</b>
WCF2B25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>17.72</b>
WFM25GSUR*	gris	25 kg	48	<b>16.88</b>
ECD25	blanco	25 kg	48	<b>11.94</b>
ECFD25	gris	25 kg	48	<b>10.85</b>
ECD25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>12.45</b>
ECFD25SUR*	gris	25 kg	48	<b>11.36</b>

## 7.8 Morteros cola aplicac. especiales



WEBERCOL DUR  
Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. C1TE.



WEBERCOL ELASTIC  
Adhesivo especial para soportes muy deformables. R2T.



WEBERCOL FIX  
Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WDB25	blanco	25 kg	48	<b>9.86</b>
WDG25	gris	25 kg	48	<b>9.66</b>
WDB25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>10.37</b>
WDG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>10.18</b>
WCCEL10	blanco	10 kg	44	<b>171.14</b>
WCCEL10SUR*	gris	10 kg	44	<b>171.37</b>
WCFX8	blanco	8 kg	60	<b>22.08</b>
WCFX8SUR*	blanco	8 kg	60	<b>22.26</b>
WCFX25	blanco	25 kg	27	<b>50.42</b>
WCFX25SUR*	blanco	25 kg	27	<b>50.94</b>

## 7.9 Morteros cola convencionales



WEBERCOL MAX  
Mortero cola de altas prestaciones para interiores. C1.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
ECB25	blanco	25 kg	48	<b>7.24</b>
ECG25	gris	25 kg	48	<b>6.63</b>
ECB25SUR*	blanco	25 kg	48	<b>7.75</b>
ECG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>7.15</b>

## 7.10 Rejuntado de cerámica



WEBERCOLOR PREMIUM FINA  
Junta flexible ultrafina con silicona  
hasta 6 mm. CG2WA.



WEBERCOLOR PREMIUM  
Junta universal flexible resistente  
al moho y a las manchas. CG2WA.



WEBEREPOX EASY  
Junta epoxi decorativa. CG2WA.



WEBERCOLOR JUNTA FINA  
Junta fina porcelánica. CG2WA.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WBPF5	estándar	5 kg (4*5)	48	<b>16.52</b>
WBFP5	premium	5 kg (4*5)	48	<b>31.28</b>
WBPF5SUR*	estándar	5 kg (4*5)	48	<b>16.62</b>
WBFP5SUR*	premium	5 kg (4*5)	48	<b>31.38</b>
WBPC20	estándar	5 kg (4*5)	48	<b>14.73</b>
WBPC20P	premium	5 kg (4*5)	48	<b>27.91</b>
WBPC20SUR*	estándar	5 kg (4*5)	48	<b>14.83</b>
WBPC20PSUR*	premium	5 kg (4*5)	48	<b>28.01</b>
EPOX5ST	estándar	5 kg	120	<b>90.29</b>
EPOX5PR	premium	5 kg	120	<b>99.32</b>
EPOX5STSUR*	estándar	5 kg	120	<b>90.41</b>
EPOX5PRSUR*	premium	5 kg	120	<b>99.43</b>
WBJFC	estándar	5 kg (4*5)	144	<b>7.02</b>
WBJFCSUR*	estándar	5 kg (4*5)	144	<b>7.12</b>

## 7.11 Impermeabilizantes min. cementosos



WEBERDRY IMPERFLEX  
Impermeabilizante mineral flexible  
monocomponente.







WEBERDRY IMPER F  
Impermeabilizante mineral en  
capa fina.



WEBERDRY IMPER G  
Impermeabilizante mineral en  
capa gruesa.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WDI15	gris	15 kg	40	<b>73.27</b>
WDI15SUR*	gris	15 kg	40	<b>73.59</b>
WBDRYFB	blanco	25 kg	24	<b>41.96</b>
WBDRYF	gris	25 kg	24	<b>40.95</b>
WBDRYFBSUR*	blanco	25 kg	24	<b>42.48</b>
WBDRYFSUR*	gris	25 kg	24	<b>41.46</b>
WBDRYG	gris	15 kg	40	<b>28.74</b>
WBDRYGSUR*	gris	15 kg	40	<b>29.26</b>

## 7.12 Impermeabilización memb. líquidas

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERDRY PUR SEAL Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base disolvente	WDPUR	estándar	25 kg	36	<b>281.90</b>
		WDPURSUR*	estándar	25 kg	36	<b>282.42</b>
	WEBERDRY PUR SEAL AQUA Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano en base agua.	WDPURA	estándar	20 kg	24	<b>299.50</b>
		WDPURASUR*	estándar	20 kg	24	<b>299.91</b>
	WEBERDRY PUR COAT Barniz 100% poliuretano monocomponente en base disolvente para la protección de membranas impermeabilizantes.	WDPURC	estándar	20 kg	36	<b>759.49</b>
		WDPURCSUR*	estándar	20 kg	36	<b>759.89</b>
	WEBERDRY PUR COAT TRAFFIC Barniz 100% poliuretano monocomponente para proteger membranas impermeab. altamente resistente al tráfico rodado.	WDPURTR	estándar	20 kg	36	<b>782.64</b>
		WDPURTRSUR*	estándar	20 kg	36	<b>783.05</b>

## 7.13 Recrecidos técnicos

		ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERFLOOR TOP Recrecido técnico para espesores de 1 a 10mm. CT-C30-F5.	WFT25	gris	25 kg	48	<b>28.75</b>
		WFT25SUR*	gris	25 kg	48	<b>29.27</b>
	WEBERFLOOR FLUID Recrecido técnico para espesores de 8 a 50mm. CT-C25-F5.	EWFG25	gris	25 kg	48	<b>24.11</b>
		EWFG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>24.62</b>
	WEBERFLOOR RAPID Recrecido técnico para espesores de 8 a 50mm. CT-C25-F5.	WFRAPG25	gris	25 kg	48	<b>13.97</b>
		WFRAPG25SUR*	gris	25 kg	48	<b>14.48</b>
	WEBERFLOOR RADIANTE Recrecido técnico para suelos con sist. de calefacción radiante. CT-C25-F5.	WFRAD	gris	25 kg	48	<b>19.55</b>
		WFRADSUR*	gris	25 kg	48	<b>20.07</b>
	WEBERFLOOR CHAPE Ligante hidráulico para soleras de secado rápido.	WFCHA	gris	25 kg	48	<b>19.62</b>
		WFCHASUR*	gris	25 kg	48	<b>20.14</b>





## 7.14 Pavimentos industriales y parkings

	ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERFLOOR DUR				
	Recrecido técnico para uso industrial y espesores de 5 a 30mm. CT-C35-F10 RWA1	WFD25	gris	25 kg	48
	WFD25SUR*	gris	25 kg	48	<b>49.54</b>
	WEBERFLOOR FOR				
	Mortero polimérico de alta planimetría para uso industrial y espesores de 5 a 20mm. CT-C30-F7 RWA10	WBFF25	gris	25 kg	48
	WBFF25SUR*	gris	25 kg	48	<b>44.44</b>
	WEBERFLOOR 4045				
	Reparador de fisuras y desconchados de secado rápido. CT-C30-F7	EWF4045	gris	25 kg	42
	EWF4045SUR*	gris	25 kg	42	<b>65.98</b>
	WEBERFLOOR 4046				
	Reparador de micro-fisuras de secado rápido. CT-C35-F10.	EWF4046	gris	10 kg (5*5)	48
	EWF4046SUR*	gris	10 kg (5*5)	48	<b>102.32</b>

## 7.15 Imprimaciones

	ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
	WEBERFLOOR PX PRIMER AQUA				
	Imprimación epoxi base agua transparente	WPXPA12	inoloro	12 kg (A+B)	24
	WPXPA12SUR*	inoloro	12 kg (A+B)	24	<b>341.29</b>
	WEBERFLOOR PX PRIMER				
	Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido 100% sólidos.	WPXP12	inoloro	12 kg (A+B)	24
	WPXP12SUR*	inoloro	12 kg (A+B)	24	<b>269.40</b>
	WEBERFLOOR PX PRIMER SB				
	Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido en base disolvente.	WPXSB12	inoloro	12 kg (A+B)	24
	WPXSB12SUR*	inoloro	12 kg (A+B)	24	<b>305.34</b>
	WEBERFLOOR CERAMIC PRIMER				
	Promotor químico de adherencia para soportes sin poro e inorgánicos.	WCP10	inoloro	10 kg (A+B)	48
	WCP10SUR*	inoloro	10 kg (A+B)	48	<b>187.23</b>
	WEBERFLOOR STOPWATER 3C				
	Imprimación híbrida epoxi-cemento antihumedad.	WSW3C	inoloro	18 kg (A+B+C)	12
	WSW3CSUR*	inoloro	18 kg (A+B+C)	12	<b>441.70</b>
	WEBERFLOOR CRILPOX NEUTRO				
	Resina híbrida epoxi-acrítica para imprimación y ligante.	WCXN	inoloro	11 kg (A+C)	12
	WCXNSUR*	inoloro	11 kg (A+C)	12	<b>263.38</b>

## 7.16 Reparación de hormigón



**WEBEREP HORMIPLUS NEO**  
 Recrecido técnico para uso industrial y  
 espesores de 5 a 30mm. CT-C35-F10 RWA1

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
HPNEO5	gris	5 kg (4*5)	144	<b>9.22</b>
HPNEO5SUR*	gris	5 kg (4*5)	144	<b>9.32</b>
HPNEO25	gris	25 kg	24	<b>35.89</b>
HPNEO25SUR*	gris	25 kg	24	<b>36.41</b>



**WEBEREP HORMIPLUS EXPRESS**  
 Reparador pasivante de fraguado rápido.  
 Clase R4

HPEX25	gris	25 kg	24	<b>43.93</b>
HPEX25SUR*	gris	25 kg	24	<b>44.45</b>



**WEBEREP HORMIPLUS**  
 Reparador pasivante estructural en grandes  
 espesores. Clase R4

WRHP25	gris	25 kg	42	<b>24.85</b>
WRHP25SUR*	gris	25 kg	42	<b>25.37</b>



**WEBEREP HORMITEC**  
 Reparador pasivante estético.  
 Clase R3

WRHO25	gris	10 kg (5*5)	48	<b>31.43</b>
WRHO25SUR*	gris	10 kg (5*5)	48	<b>31.95</b>



**WEBEREP HORMIESTETIC**  
 Reparador estético de hormigón en capa  
 fina. Clase R2. Espesor 1-5mm.

WTHES25	gris	10 kg (5*5)	48	<b>30.16</b>
WTHES25SUR*	gris	10 kg (5*5)	48	<b>30.67</b>

## 7.17 Anclajes y montajes



**WEBERTEC GROUT 850**  
 Mortero reparador pasivante y fluido para  
 el anclaje de elementos metálicos. 85MPa

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WTG850	gris	25 kg	24	<b>30.97</b>
WTG850SUR*	gris	25 kg	24	<b>31.48</b>



**WEBERTEC GROUT 600**  
 Mortero reparador pasivante y fluido para  
 el anclaje de elementos metálicos. 85MPa

WTG600	gris	25 kg	48	<b>15.24</b>
WTG600SUR*	gris	25 kg	48	<b>15.75</b>



**WEBERTEC TRAFIC**  
 Reparador rápido para áreas de tráfico  
 rodado.

WTRAF25	gris	25 kg	48	<b>43.62</b>
WTRAF25SUR*	gris	25 kg	48	<b>44.13</b>



**WEBERTEC SUPERCRONO**  
 Reparador instantáneo para anclajes  
 comprometidos

WTSPC25	gris	15 kg	40	<b>15.43</b>
WTSPC25SUR*	gris	15 kg	40	<b>15.75</b>



**WEBEREP TXT**  
 Reparador estético de hormigón en capa  
 fina. Clase R2. Espesor 1-5mm.

WTTXTGRIS	gris	10 kg (5*5)	48	<b>20.14</b>
WTTXTGRISUR*	gris	10 kg (5*5)	48	<b>20.65</b>

## 7.18 Sellado , pegado y resinas unión

## SELLADO



WEBERFLEX P100  
Sellador y adhesivo flexible de juntas y fisuras. \*\* Colores: blanco, gris, marrón y negro

ref	color	peso	Ud/caja	€/ud
WFP100	**	300ml	12	<b>7.55</b>
WFP100SUR*	**	300ml	12	<b>6.92</b>



WEBERFOAM PU32  
Sellador expansivo para huecos y agujeros.

WFPU32	amarillo	750ml	12	<b>12.65</b>
WFPU32SUR*	amarillo	750ml	12	<b>12.68</b>

## PEGADO



WEBERGLUE MS55  
Adhesivo elástico multiusos.

ref	color	peso	Ud/caja	€/ud
WMS55	blanco	300ml	12	<b>11.06</b>
WMS55SUR*	blanco	300ml	12	<b>11.10</b>

## RESINAS DE UNION



WEBERPRIM FX15  
Resina de unión con cargas minerales.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WPFX15	amarillo	20 kg	24	<b>162.28</b>
WPFX15SUR*	amarillo	20 kg	24	<b>162.69</b>



WEBERPRIM TP05  
Resina de unión con cargas minerales.

WPTP05	blanco	10 kg	40	<b>130.07</b>
WPTP05SUR*	blanco	10 kg	40	<b>130.30</b>

## 7.19 Soluciones ligeras y arlita



WEBERFLOOR LIGHT ESTRUCTURAL  
Recrecido ligero estructural para espesores a partir de 3cm. CT-C25-F4.

ref	color	peso	Ud/pal	€/ud
WFLES25	gris	25 kg	48	<b>15.05</b>
WFLES25SUR*	gris	25 kg	48	<b>15.57</b>



WEBERFLOOR LIGHT FLOW  
Recrecido ligero estructural bombeable. CT-C25-F4.

WFLLF25	gris	25 kg	48	<b>14.47</b>
WFLLF25SUR*	gris	25 kg	48	<b>14.99</b>



ARLITA DUR  
Recrecidos y hormigones estructurales ligeros de hasta 25 MPa.  
Granulometría 2 - 10mm

ARDUR	-	50l (16,85 kg)	30	<b>8.67</b>
ARDURSUR*	-	50l (16,85 kg)	30	<b>11.08</b>
ALP15	-	1,5m <sup>3</sup> (525 kg)	1	<b>251.51</b>
ALP15SUR*	-	1,5m <sup>3</sup> (525 kg)	1	<b>251.92</b>